

balgrist

KOMPETENZ IN BEWEGUNG

tec

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Risikostufengerechte Schuhversorgung


Okt. / Nov. 2013


Diabetes mellitus - „honigsüßer Durchfluss“

Antike



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013





"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013

ohne Polyneuropathie
ohne arterielle Verschlusskrankheit
ohne ausgeprägte Fussdeformität




"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Risikostufe 1a

Okt. / Nov. 2013

keine besondere Schuhversorgung
notwendig



15. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013

Risikostufe 1a

ohne Polyneuropathie
ohne arterielle Verschlusskrankheit
mit Fussdeformität



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Okt. / Nov. 2013

Risikostufe 1b

Schuhe für Einlagen
Orthopädische Einlagen
Orthopädische Schuhzurichtungen

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Okt. / Nov. 2013



Risikostufe 1b

mit Polyneuropathie
mit oder ohne arterielle Verschlusskrankheit
ohne Fussdeformität

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013



Risikostufe 2a

Diabetesadaptierte Fussbettungen
Orthopädische Schuhzurichtung

balgrist
KOMPETENZ IN BEWEGUNG **tec**



5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus
Okt. / Nov. 2013

Risikostufe 2a

In Zusammenarbeit mit der **uniklinik**
balgrist

mit Polyneuropathie
mit oder ohne arterielle Verschlusskrankheit
mit Fussdeformität



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013
Risikostufe 2b

Diabetesadaptierte Fussbettungen
Orthopädische Schuhzurichtung
Orthopädischer Serienschuh



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulcus"
Okt. / Nov. 2013

Risikostufe 2b

mit Polyneuropathie
mit oder ohne arterielle Verschlusskrankheit
mit Fussdeformität
Zustand nach Ulcera



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Risikostufe 3

Okt. / Nov. 2013

Orthopädischer Serienschuh
Orthopädischer Massschuh



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
Fussulcus"

Risikostufe 3



Okt. / Nov. 2013

mit Polyneuropathie
mit oder ohne arterielle Verschlusskrankheit
mit erheblicher Fussdeformität
Osteoarthropathie (Charcot – Fuss)

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Risikostufe 4

Okt. / Nov. 2013



Orthopädischer Massschuh
Innenschuhe
Orthesen



Risikostufe 4



In Zusammenarbeit mit der **uniklinik**
balgrist

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt./Nov. 2013

akuter Ulcus

Stufe 5

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013



Spezialschuh für Verbände
Gipstherapie

balgrist
KOMPETENZ IN BEWEGUNG **tec**

Stufe 5



In Zusammenarbeit mit der **uniklinik**
balgrist

6
Stufe

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013



Orthopädischer Serienschuh
Orthopädischer Massschuh

6
Stufe

balgrist
KOMPETENZ IN BEWEGUNG **tec**



15. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
04. / Nov. 2013

In Zusammenarbeit mit der **uniklinik**
balgrist

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Okt. / Nov. 2013

Risikostufe 1

Prophylaxe!

"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013





Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit