

Diabetischer Fuss

Entlastungsbehandlung im Gips und
Spezialgipse

Karin Hochhard

Pflegefachfrau Notfall/Gips


Fallbeispiel

- 52 jährige Diabetikerin (ED 2007)
- Rezidivulkus plantar Fuss rechts bei Osteomyelitis des Fersensporns
- BMI 55
- St. nach Stent-Einlage mit multiplen Folgeoperationen 2013
- St. nach vertical banded Gastroplasty 2001
- Fersensporentfernung 14.10.2013
- VAC Verband ab 16.10.2013

Rx seitl. 20.09.2013



MRI 20.09.2013



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013

Rx seitl. 15.10.2013



Wunde 1 Woche postoperativ



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013

TCC und RTCC



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss
das diabetische Fussulcus"



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Okt. / Nov. 2013



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"

Okt. / Nov. 2013



"5. Balgrist Symposium zum
diabetischen Fuss,
das diabetische Fussulkus"
Okt. / Nov. 2013

